

ОПАСНЫЙ ГРУЗ ДОПОГ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-45-H98-77-00-000

0,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип привода
4x2

Тип топлива
дизель

Полная масса
18000

Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Объем двигателя, куб. см
6.7

Крутящий момент, Н*м
956

Наименование двигателя
Cummins

Мощность двигателя, л.с.
262

Экологический класс
евро-5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC/VSF
барабанные тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг
18000

ОБЩЕЕ

Количество мест
1+2

Категория транспортного средства
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

Категория водительских прав
C1

ТРАНСМИССИЯ

КПП
8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Класс опасности
1

КУЗОВ

Конструкция
каркасная

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая
стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
Минеральная вата 50 мм

Вместимость европаллет, ед.
15

Объем, м3
36,3

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
6300x2450x2350

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
6400x2550x2500

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ пол)

плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/
потолок/ задние двери)

фанера

Внешняя обшивка (задние двери)

плакированный металл

Покрытие пола

транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие

-

ТРЕБОВАНИЯ ДОПОГ

Устройство ограничения скорости

наличие, до 90 км/ч

Тахограф ADR

наличие

Система мониторинга транспорта

наличие

Система видеонаблюдения

наличие

Специальные световые сигналы

маячки оранжевые, 2 ед

Напряжение в системе электрооборудования (п
9.2.2.7)

24В

Обесточивание электрических цепей в кабине (п
9.2.2.8)

наличие

Двигатель внутреннего сгорания (п 9.2.4.3)

топливные баки и баллоны для подачи топлива
в двигатель на транспортном средстве

Внешние источники тепла (п 9.3.6)

конструкция СВОГ не представляет опасности
для груза

Материалы, используемые в конструкции кузовов
(п 9.3.1)

соответствие

Электрооборудование (п 9.3.7)

соответствие

Система пожаротушения ДВС

наличие

Огнетушители

наличие

Сумка ADR

наличие

Противооткатные упоры

наличие

Заземление

Металлическая заземляющая цепочка со
штырем

Складная лопатка

наличие

Ящик для песка

наличие

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Несанкционированное открытие дверей фургона
звуковая и световая сигнализация, выведенные
в кабину водителя

Электропроводка освещения фургона
Плафоны с изоляцией электропроводки

Автоматическая система пожаротушения фургона
наличие

Замки дверей
Замок - рейка для блокировки дверей фургона
из высокопрочной стали с двумя ключами,
фиксирующие стойки дверей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рамки под предупреждающие таблички
наличие

Материал заднего портала
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах
-

Элементы крепления на полу
-

Обтекатель
-

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона
наличие

Инструментальный ящик
-

Вид САТ
Опасный груз ДОПОГ